


# KONSTRUKCJA ZJAZDU




## N1 jezdnia z BA

- warstwa ścierna z SMA 11 gr. 4 cm
- warstwa wiążąca z BA AC 16 W gr. 8 cm
- warstwa podbudowy zasadniczej z BA AC 22 P gr. 14 cm
- warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej C 90/3 stabilizowanej mechanicznie z kruszywa 0-31,5 mm gr. 20 cm,  $E_{v2} \geq 180$  MPa
- warstwa kruszywa 0-22,4 mm związanego cementem o klasie wytrzymałości C3/4 gr. 15 cm,  $I_s = 1.03$ ,  $E_{v2} \geq 120$  MPa

## N2 pobocze

- warstwa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

|                    |                                                                                         |                  |         |                                                                                       |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| INWESTOR           | Gmina Kwilcz<br>ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64-420 Kwilcz                    |                  |         |                                                                                       |
| NAZWA ZADANIA      | Budowa zjazdu z drogi krajowej K-24 do działek inwestycyjnych poprzez działkę 62/93     |                  |         |                                                                                       |
| RODZAJ OPRACOWANIA | PROJEKT WYKONAWCZY                                                                      |                  |         |                                                                                       |
| PROJEKTANT         | Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Mariola Michalak<br>ul. Bukowska 121A, 60-567 Poznań |                  |         |                                                                                       |
|                    | IMIĘ I NAZWISKO                                                                         | NR UPRAWNIENI    | BRANŻA  | PODPIS                                                                                |
|                    | JANUSZ MARCINKOWSKI                                                                     | UAN-8345/1492/90 | DROGOWA |  |
| SPRAWDZAJĄCY       |                                                                                         |                  |         |                                                                                       |
| WYKONAŁ            | SEBASTIAN MICHALAK                                                                      |                  |         |                                                                                       |
| TYTUŁ RYSUNKU      | Przekroje normalne                                                                      |                  |         |                                                                                       |
| DATA               |                                                                                         | NR RYSUNKU       | SKALA   |                                                                                       |
| MARZEC 2019 r.     |                                                                                         | 3                | 1:50    |                                                                                       |