


**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYCHODZIE**

www.gov.pl/web/psse-miedzychod
sekretariat@psse-miedzychod.pl
[/psse-miedzychod/SkrytkaESP](mailto:psse-miedzychod/SkrytkaESP)
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl



M. Wójcik
11.10.2021
ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
NIP 595 10 57 580
REGON 000307419
BDO: 000341895

ON-HK.9011.2.4.2021

Międzychód, 11.10.2021r.

Wójt Gminy Kwilcz

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie zgodnie z § 21 ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294) przekazuje w załączeniu oceny jakości wody z wodociągów:

- wodociąg publiczny Daleszynek
- wodociąg publiczny Lubosz
- wodociąg publiczny Kwilcz
- wodociąg publiczny Mościejewo
- wodociąg publiczny Kurnatowice

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Międzychodzie

mgr Ewa Matuszak

Otrzymują:

1. Adresat
2. A/a

es

niepodlega

POLEKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYCHODZIE**

www.gov.pl/web/psse-miedzychod
sekretariat@psse-miedzychod.pl
/psse-miedzychod/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
NIP 595 10 57 580
REGON 000307419
BDO: 000341895

ON.HK.9027.22.8.2021

Międzychód, 27.09.2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdanie z badań próbki wody pobranej dnia 07.09.2021 r. w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną z **wodociągu publicznego Daleszynek**:

- sprawozdanie z badań nr 954/W/21 z dnia 10.09.2021r. LBWiG PSSE Piła

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Daleszynek

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr 954/W/21 z dnia 10.09.2021r. LBWiG PSSE Piła stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A Tabela 1 poz.1, nr 1C Tabela 1 poz. 1,2 i nr 1C Tabela 2 poz. 3,6,8,9,14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W załączeniu:

1. Sprawozdanie z badań nr 954/W/21

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o.
ul. Gumna 16 64-420 Kwilcz
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kwilcz

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYCHODZIE**

www.gov.pl/web/psse-miedzychod
sekretariat@psse-miedzychod.pl
[/psse-miedzychod/SkrytkaESP](mailto:psse-miedzychod@skrytka.esp)
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
NIP 595 10 57 580
REGON 000307419
BDO: 000341895

ON-HK.9027.21.8.2021

Międzychód, 07.10.2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz.195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz.2028), § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych dnia 20.09.2021r. w ramach monitoringu przeglądowego i dnia 23.09.2021r. w ramach nadzoru sanitarnego sprawowanego przez inspekcję sanitarną z **wodociągu publicznego Lubosz**:

- sprawozdanie z badań nr 994/W/21 z dnia 23.09.2021r. oraz nr 1020/W/21, 1021/W/21 i 1022/W/21 z dnia 27.09.2021r. LBWiG PSSE Piła,
- sprawozdanie z badań nr N/2147/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 27.09.2021r. LBWiG WSSE Poznań,
- sprawozdanie z badań nr N/2147/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 30.09.2021r. LBWiG WSSE Poznań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubosz

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr 994/W/21 z dnia 23.09.2021r. oraz nr 1020/W/21, 1021/W/21 i 1022/W/21 z dnia 27.09.2021r. LBWiG PSSE Piła oraz N/2147/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 27.09.2021r. i N/2147/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 30.09.2021r. LBWiG WSSE Poznań stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A, 1B, 1C i 1D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W załączeniu:

1. Sprawozdania z badań nr: 994/W/21, 1020/W/21, 1021/W/21 i 1022/W/21
N/2147/2021/LB-WG/PCH/, N/2147/2021/LB-AS/PGC/

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o.
ul. Gumna 16 64-420 Kwilcz
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kwilcz

es

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 1

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYCHODZIE

www.gov.pl/web/psse-miedzychod
sekretariat@psse-miedzychod.pl
[/psse-miedzychod/SkrytkaESP](http://psse-miedzychod/SkrytkaESP)
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
NIP 595 10 57 580
REGON 000307419
BDO: 000341895

ON-HK.9027.21.9.2021

Międzychód, 29.09.2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz.195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. dnia 30.08.2021r. z wodociągu publicznego **Lubosz**:

- sprawozdanie z badań Nr 1036s2021 z dnia 22.09.2021r. Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce
- sprawozdanie z badań Nr 411P/30.08.2021-1/Z z dnia 13.09.2021r. Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. Poznań, ul. Dolna Wilda 126

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Lubosz

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań Nr 1036s2021 z dnia 22.09.2021r. Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce oraz 411P/30.08.2021-1/Z z dnia 13.09.2021r. Aquanet Laboratorium Sp. z o. o. Poznań, ul. Dolna Wilda 126, stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A, 1B, 1C i 1D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o.
ul. Gumna 16, 64-420 Kwilcz
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kwilcz

niepodlega

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYCHODZIE**

www.gov.pl/web/psse-miedzychod
sekretariat@psse-miedzychod.pl
/psse-miedzychod/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
NIP 595 10 57 580
REGON 000307419
BDO: 000341895

ON-HK.9027.20.9.2021

Międzychód, 07.10.2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. 2020 r. poz. 2028), § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdanie z badań próbki wody pobranej w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. w Kwilczu dnia 27.09.2021r. z **wodociągu publicznego Mościejewo**:

- sprawozdanie z badań Nr 1056s2021 z dnia 04.10.2021r. Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Mościejewo

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań Nr 1056s2021 z dnia 04.10.2021r. Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A Tabela 1. poz.1, nr 1C Tabela 1 poz. 1,2 i nr 1C Tabela 2 poz. 3,6,8,9,11,14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o.
ul. Gumna 16 64-420 Kwilcz
2. a/a

Do wiadomości:

1. Wójt Gminy Kwilcz

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYCHODZIE**

www.gov.pl/web/psse-miedzychod
sekretariat@psse-miedzychod.pl
[/psse-miedzychod/SkrytkaESP](http://psse-miedzychod/SkrytkaESP)
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
NIP 595 10 57 580
REGON 000307419
BDO: 000341895

ON-HK.9027.14.9.2021

Międzychód, 07.10.2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz.195), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020r. poz.2028), § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdania z badań próbek wody pobranych dnia 20.09.2021r. w ramach monitoringu przeglądowego sprawowanego przez inspekcję sanitarną z **wodociągu publicznego Kwilcz**:

- sprawozdanie z badań nr 993/W/21 z dnia 23.09.2021r. LBWiG PSSE Piła,
- sprawozdanie z badań nr N/2146/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 27.09.2021r. LBWiG WSSE Poznań,
- sprawozdanie z badań nr N/2146/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 30.09.2021r. LBWiG WSSE Poznań

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kwilcz

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdań z badań nr 993/W/21 z dnia 23.09.2021r. LBWiG PSSE Piła oraz N/2146/2021/LB-WG/PCH/ z dnia 27.09.2021r. i N/2146/2021/LB-AS/PGC/ z dnia 30.09.2021r. LBWiG WSSE Poznań stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom określonym w załącznikach: nr 1A, 1B, 1C i 1D do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W załączeniu:

2. Sprawozdania z badań nr: 993/W/21
N/2146/2021/LB-WG/PCH/, N/2146/2021/LB-AS/PGC/

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o.
ul. Gumna 16 64-420 Kwilcz
2. a/a

Do wiadomości:

2. Wójt Gminy Kwilcz

es

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Strona 1 z 1

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY W MIĘDZYCHODZIE**

www.gov.pl/web/psse-miedzychod
sekretariat@psse-miedzychod.pl
/psse-miedzychod/SkrytkaESP
higiena.komunalna@psse-miedzychod.pl

ul. Strzelecka 12
64-400 Międzychód
NIP 595 10 57 580
REGON 000307419
BDO: 000341895

ON.HK.9027.15.7.2021

Międzychód, 07.10.2021r.

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2021r. poz. 195) art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U. z 2020 r. poz. 2028) § 21 ust. 1 pkt. 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie

w oparciu o sprawozdania z badań próbki wody pobranej dnia 20.09.2021r. i 23.09.2021r. w ramach kontroli urzędowej sprawowanej przez inspekcję sanitarną oraz dnia 29.09.2021r. w ramach kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa wodociągowego Zakładu Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o. w Kwilczu z **wodociągu publicznego Kurnatowice**:

- sprawozdanie z badań nr 990/W/21 z dnia 23.09.2021r. oraz 1023/W/21 i 1024/W/2021 z dnia 17.09.2021r. LBWiG PSSE Piła
- sprawozdanie z badań Nr 1183s2021 z dnia 30.09.2021r. Laboratorium SALUBRIS ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce

stwierdza

przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Kurnatowice

UZASADNIENIE

Na podstawie sprawozdania z badań nr 990/W/21 z dnia 23.09.2021r. LBWiG PSSE Piła stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom fizykochemicznym określonym w załącznikach: nr 1C Tabela 2 poz. 3,6,8,9,14 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294). Ponadto na podstawie sprawozdań z badań nr 1023/W/21 i 1024/W/21 z dnia 27.09.2021r. LBWiG PSSE Piła oraz Nr 1183s2021 z dnia 30.09.2021r. Laboratorium SALUBRIS, ul. Poznańska 2, 63-004 Tulce stwierdzono, że w zakresie wykonanych badań woda odpowiada warunkom mikrobiologicznym określonym w załącznikach: nr 1A Tabela 1 poz. 1 oraz 1C Tabela 1 poz. 1,2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W związku z tym, w zakresie wykonanych badań woda spełnia obowiązujące wymagania określone w wyżej cytowanym rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

W załączeniu:

2. Sprawozdanie z badań nr 990/W/21, 1023/W/21 i 1024/W/21

Otrzymują:

1. Zakład Obsługi Mienia Samorządowego Sp. z o.o.
ul. Gumna 16 64-420 Kwilcz
2. a/a

Do wiadomości:

2. Wójt Gminy Kwilcz

es

strona 1 z 1

niepodlega