

RRG.6220.8.2022.OŚ

## POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 i w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.), działając z urzędu Wójt Gminy Kwilcz

### o r z e k a

sprostować oczywistą omyłkę pisarską w decyzji Wójta Gminy Kwilcz z dnia 15 lutego 2023 r. nr RRG.6220.8.2022.OŚ stwierdzającej odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na „Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza”:

- Zdanie „Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) dalej *ustawy kpa*, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), dalej *ustawy uooś*, a także zgodnie w §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gminy Kwilcz, zs. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza”, zastąpić prawidłowo brzmieniem: „Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 z późn. zm.) dalej *ustawy kpa*, w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 80 ust. 2, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.), dalej *ustawy uooś*, a także zgodnie w §3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 r., poz. 1839) po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Gminy Kwilcz, zs. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza” w: podstawa prawna, wstęp (strona pierwsza).
- Zdanie: „W dniu 19 października 2022 r. inwestor Gmina Kwilcz, zs. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza””, zastąpić prawidłowo brzmieniem: „W dniu 19 października 2022 r. inwestor Gmina Kwilcz, zs. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz, wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza” w: uzasadnieniu (strona pierwsza).

- Zdanie „Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy uooś na podstawie przedłożonej kip ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza. Projektowana sieć składać się będzie z rurociągów grawitacyjnych o długości łącznej 2500 m, rurociągów tłoczonych o długości łącznej 3600 m, przyłączy a także dwóch przepompowni” zastąpić prawidłowo brzmiącym: „Odnosząc się do art. 63 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 3 lit. a ustawy uooś na podstawie przedłożonej kip ustalono, że planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza. Projektowana sieć składać się będzie z rurociągów grawitacyjnych o długości łącznej 2500 m, rurociągów tłocznych o długości łącznej 3600 m, przyłączy a także dwóch przepompowni” w uzasadnieniu (strona piąta).
- Zdanie „Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna składać się będzie z następujących elementów: rurociągów grawitacyjnych PVC DN 200, rurociągów tłoczonych PE DN90-160, studni betonowych DN 1000 i DV 1200 z włazami żeliwnymi i wypełnieniem betonowym, 2 szt. przepompowni ścieków o wydajności 7,0 dm<sup>3</sup>/s i 15,8 dm<sup>3</sup>/s.” zastąpić prawidłowo brzmiącym: „Nowoprojektowana kanalizacja sanitarna składać się będzie z następujących elementów: rurociągów grawitacyjnych PVC DN 200, rurociągów tłocznych PE DN90-160, studni betonowych DN 1000 i DV 1200 z włazami żeliwnymi i wypełnieniem betonowym, 2 szt. przepompowni ścieków o wydajności 7,0 dm<sup>3</sup>/s i 15,8 dm<sup>3</sup>/s.” w uzasadnieniu (strona piąta).

## U z a s a d n i e n i e

W dniu 15 lutego 2023 r., Wójt Gminy Kwilcz wydał decyzję stwierdzającą odstąpienie od konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „*Budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej w Prusimiu wraz z przesyłem do Mechnacza.*” W treści uzasadnienia przedsięwzięcia zamiast zastosowania słowa „tłoczna” zostało użyte słowo „tłoczona”, omyłka pisarska.

Zgodnie z art. 113 §1 w związku z art. 126 ustawy z dnia 14 czerwca 2019 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, organ administracji publicznej może prostować z urzędu błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez siebie decyzjach. Wobec powyższego postanowiono o sprostowaniu omyłek.

## P o u c z e n i e

Na postanowienie stronom przysługuje zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Wójta Gminy Kwilcz w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego postanowienia.

**WÓJT**  
*Manuel*  
**Stanisław Mannek**

### Orzynamy:

1. Wnioskodawca: Gmina Kwilcz, zs. ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 23, 64 – 420 Kwilcz
2. Strony postępowania – akta sprawy.
3. a/a

### Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, zs. ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 79, 60 – 529 Poznań
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni Wód Polskich w Gorzowie Wielkopolskich, zs. ul. Walczak 25a, 66 – 400 Gorzów Wielkopolski
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Międzychodzie, zs. ul. Strzelecka 12, 64 – 400 Międzychód